

| 仕入先名 | 各社 No. | LV2 | | 構成品写真 | 区分 | 主な工法 | 工法・ニーズ | | | | | | | | | | | | | | 材質 | 設備クラス | 製品サイズ | 用途・機能 | 月産数量 |
|--------|-----------|----------------------------|-------------------|---|----------|----------------|--------|-------|-----|---------|----|----|------|------|------|----|------|----|------|-----|------------------|-------------------------|-----------|------------------------|---------|
| | | 部品 | 品番 | | | | 鋳造 | 鋳造/圧造 | プレス | その他機械加工 | 切削 | 溶接 | 射出成型 | 押出成形 | ゴム成形 | 塗装 | 表面処理 | 組立 | 基板実装 | その他 | | | | | |
| TMK | 1 | GEAR, COUNTER DRIVEN | 35783-42040 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造・切削 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | SCr20 | | ø140×H40 | エンジン/モータの動力を伝える構成部品のギヤ | |
| TMK | 2 | CASE, DIFFERENTIAL | 41311-42310 | | 鉄鋼 | 鋳鉄・切削 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | FCD600 | | ø178×L180 | デフ機構の主要部品 | |
| TMK | 3 | SHAFT, DIFFERENTIAL PINION | 41342-42060 | | 鉄鋼 | 切削・めっき | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | SCM20 | | ø20×L120 | デフ内の構成部品のシャフト | |
| TMK | 4 | PINION, DIFFERENTIAL | 41341-42030 | | 鉄鋼 | 熱間鍛造・切削 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | SCM20 | | ø70×H20 | デフ内の構成部品のギヤ | |
| TMK | 5 | SHAFT, INPUT | 35711-42010 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造・切削 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | SCr420H | | ø30×L155 | エンジンの動力を伝える主要シャフト | |
| TMK | 6 | STRAINER ASSY, OIL | 35330-42010 | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | | ○ | | | | | | | | | PA66+GF33 | | ø30×L110 | ユニット内部の異物キヤッチ | |
| TMK | 7 | GEAR, PLANETARY SUN | 35719-42030 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造・切削 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | SCr20 | | ø42×H72 | エンジンの動力を伝える構成部品のギヤ | |
| TMK | 8 | SHAFT, GENERATOR ROTOR | G2131-42010 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造・切削 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | SCM20 | | ø67×L160 | モータの動力を伝える主要ギヤ | |
| TMK | 9 | SHAFT, MOTOR ROTOR | G1131-42020 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造・切削 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | SCM20 | | ø67×L180 | モータの動力を伝える主要ギヤ | |
| TMK | 10 | GEAR, COUNTER DRIVE | 35782-42040 | | 鉄鋼 | 熱間鍛造・切削 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | SCM20 | | ø161×H80 | エンジンの動力を伝える主要ギヤ | |
| TMK | 11 | GEAR, MOTOR COUNTER DRIVE | 35758-42030 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造・切削 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | SCM20 | | ø51×L129 | モータの動力を伝える主要ギヤ | |
| TMK | 12 | TERMINAL, GENERATOR STATOR | G2146-42010 | | 非鉄金属 | プレス・めっき | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | C1020R-1/2H | | 40×20×40 | インバーターとモータの大電流の受け渡しに使用 | |
| 村上開明堂 | 1 | ワイヤーハーネス | 3621270 | | ワイヤーハーネス | 電線、コネクタ類 組立 | | | | | | | | | | | ○ | | | | — | — | | 車両とドアミラーの通信 | 4万本/月 |
| 村上開明堂 | 2 | PCボードS/A | 3615970 | | 電子部品 | 基板実装 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | — | — | | ユニット作動 | 4万個/月 |
| 村上開明堂 | 3 | ギヤ | 3616070 | | 鉄鋼 | 切削 | | | | | ○ | | | | | | | | | | SUM22 | — | | ユニット駆動 | 4万個/月 |
| 村上開明堂 | 4 | ブレード | 3616020 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | SPCC | 110t | | ユニット駆動 | 4万個/月 |
| 村上開明堂 | 5 | スプリング | 3048600 | | 非鉄金属 | コイルスプリング | | | ○ | | | | | | | | | | | | SWP-B | — | | ユニット駆動 | 10万個/月 |
| 小糸九州 | 1 | プラケットA | | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | | ○ | | | | | | | | | PA | 350t | | | |
| 小糸九州 | 2 | インナーレンズD | | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | ○ | | | | | | | | | | PC | 450t | | | 1万個 |
| 小糸九州 | 3 | インナーレンズA | | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | ○ | | | | | | | | | | PC | 450t | | | 1.7万個 |
| 小糸九州 | 4 | エクステンション | | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 小糸九州 | 5 | リフレクタA | 22642-7242J | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | ○ | | | | | | | | | | PP | 650t | | | |
| 小糸九州 | 6 | ボディ | 100/10146-723CP | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | ○ | | | | | | | | | | PP | 1300t | | | |
| トヨテツ福岡 | 1 | プラケット | 47111-TQ009-00 |  | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | SPH440-OD t8.0 | 600BP 150TD 110TD | | 小物プレス | |
| トヨテツ福岡 | 2 | プラケット | 47112-TQ003-00 |  | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | SPH440-OD t6.0 | 600BP | | | |
| トヨテツ福岡 | 3 | プラケット | 51967-33060 |  | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | SPC590-OD t6.0 | 1000BP | | カチオン塗装あり | |
| トヨテツ福岡 | 4 | プラケット | 47111-TQ007 |  | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | SPH440-OD t8.0 | 600BP 150TD 110TD | | | |
| トヨテツ福岡 | 5 | プラケット | 57226-33020(410D) |  | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | SCGA440-45 t1.4 | 1200TR*5 | | | |
| トヨテツ福岡 | 6 | プラケット | 57663-48060(900B) |  | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | SCGA270D-45 t1.0 | 1200TR*5 | | | |
| 九州シロキ | 1 | — | — | その他 | ダイキャスター | | | | ○ | | | | | | | | | | | | PVC GW2 | 自動機 (切断、印字等) | | ウィンドウレギュレータ | 105,280 |

| 仕入先名 | 各社 No. | LV2 | | 構成品写真 | 区分 | 主な工法 | 工法・ニーズ | | | | | | | | | | | | | | 材質 | 設備クラス | 製品サイズ | 用途・機能 | 月産数量 |
|--------|-----------|----------------------|------------------------------|--|----------|-------------------|--------|-------|-----|---------|----|----|------|------|------|----|------|----|------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------------|------------|
| | | 部品 | 品番 | | | | 鋳造 | 鍛造/圧造 | プレス | その他機械加工 | 切削 | 溶接 | 射出成型 | 押出成型 | ゴム成形 | 塗装 | 表面処理 | 組立 | 基板実装 | その他 | | | | | |
| 九州シロキ | 2 | ロアガイドRH | 422277-10080 | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | | ○ | | | | | | | | | POM | 130t | | ウインドウレギュレータ | 26,320 |
| 九州シロキ | 3 | - | - | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | | ○ | | | | | | | | | PA6 | 100 t | | ウインドウレギュレータ | 52,640 |
| 九州シロキ | 4 | - | - | | 樹脂 | 射出成型 | | | | | | ○ | | | | | | | | | PBT | 180 t | | ウインドウレギュレータ | 26,320 |
| 九州シロキ | 5 | - | - | | 樹脂 | インサート成型 | | | | | | ○ | | | | | | | | | POM | JSW製模型射出成形機:J130ADS | | ウインドウレギュレータ | 26,320 |
| 九州シロキ | 6 | BRKT FRスライダーベースRH | 422259-10070 422311-10090 | | 鉄鋼 樹脂 | 順送プレス+ インサート成型 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | SGCC60/60-NO POM | JSW製型射出成形機:J150RAD | | ウインドウレギュレータ | 52,640 |
| 九州シロキ | 7 | - | - | | 樹脂 | 順送プレス+ インサート成型 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | PPGF | JSW製型射出成形機:J150RAD | | ウインドウレギュレータ | 52,640 |
| 九州小島 | 1 | ビス | 9A242-2412 |  | 鉄鋼 | 圧造・切削 | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | SWCH16A | - | | 部品総結 | 12万個 |
| 九州小島 | 2 | スプリング | 58967-48240 55444-78050 |  | 鉄鋼 | コイリング | | | ○ | | | | | | | | | | | | SWP-B | - | | ドア開閉機構 | 1万個 3万個 |
| 九州小島 | 3 | シャフト | 58963-33040 58977-33030 |  | 鉄鋼 | 圧造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | SWCH10R SWP-B | - | | ドア開閉機構 | 3万個 7万個 |
| 九州小島 | 4 | ナット | 90179-06278 |  | 鉄鋼 | 圧造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | SCP28A | - | | 部品総結 | 2万個 |
| 九州小島 | 5 | クッションゴム | 90541-03078 |  | ゴム | 成形 | | | | | | | ○ | | | | | | | | N504 | - | | 吸音材 | 15万個 |
| 九州小島 | 6 | 不織布 ウレタン等 | E620-H02010 |  | 不織布 | 貼り合わせ・カット | | | | | | | | | | | | ○ | | | アンドラップSP18B | - | | 不織布 | 14万個 |
| 九州小島 | 7 | | |  | 樹脂 | 成形・塗装 | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | ABS | 550t | | 内装意匠部品 | 1万個 |
| 九州小島 | 8 | 表皮原反 | 55453-33310 |  | 表皮 | 裁断、縫製 | | | | | | | | | | | ○ | | | | ソフトレザーカーボン | - | | 内装意匠部品 | 3万個 |
| 九州小島 | 9 | | |  | 表皮 | 表皮巻き | | | | | | | | | | | ○ | | | - | - | - | 内装意匠部品 | 3万個 | |
| 九州小島 | 10 | デザインパネル | 8A6B1-124G |  | 樹脂 | 2色成形 | | | | | ○ | | | | | | | | | | PC | 350t | | 電装関係意匠部品 | 3万個 |
| 豊田合成九州 | 1 | ランプASSY | 81080-48280 | | 電子部品 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 豊田合成九州 | 2 | クリップ | 90467-05177 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | POM | | | | |
| 豊田合成九州 | 3 | クリップ | 90468-05138 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | ○ | | | | | | | | | | POM | | | | |
| 豊田合成九州 | 4 | タッピングスクリュー | 93540-13012 | | 鉄鋼 | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | TSB1120G | | | | |
| 豊田合成九州 | 5 | スレッドリテナー | GF994-08760 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | SUS436 | | | | |
| 豊田合成九州 | 6 | クリップ | 90467-05171 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | ○ | | | | | | | | | | PC-ABS | | | | |
| 豊田合成九州 | 7 | 押出素材 | - | | 樹脂 | 押出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | TPV | | | | |
| 豊田合成九州 | 8 | コーティングスポンジ | GW253-00530 | | その他 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 日東電工EE-1010 | | | | |
| 豊田合成九州 | 9 | コーティングスポンジ | GW235-00140 | | その他 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 日東電工EE-1010 | | | | |
| 豊田合成九州 | 10 | コーティングスポンジ | GW255-00440 | | その他 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 日東電工EE-1010 | | | | |
| 豊田合成九州 | 11 | 不織布 | GW931-00370 | | 不織布 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 日東電工FT-16V045 | | | | |
| 豊田合成九州 | 12 | クリップ | 90467-05177 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | ○ | | | | | | | | | | POM | | | | |
| 豊田合成九州 | 13 | ランプASSY | 81080-50110 | | 電子部品 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| 豊田合成九州 | 14 | パッド | GN239-06030 | | 表皮 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | TPO | | | | |

| 仕入先名 | 各社 No. | LV2 | | 構成品写真 | 区分 | 主な工法 | 工法・ニーズ | | | | | | | | | | | | | | 材質 | 設備クラス | 製品サイズ | 用途・機能 | 月産数量 | | |
|--------|-----------|--|--------------------|---|-----|-------------------------|--------|-------|-----|---------|----|----|------|------|------|----|------|----|------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|--------|--|--|
| | | 部品 | 品番 | | | | 鋳造 | 鋳造/圧造 | プレス | その他機械加工 | 切削 | 溶接 | 射出成型 | 押出成型 | ゴム成形 | 塗装 | 表面処理 | 組立 | 基板実装 | その他 | | | | | | | |
| 豊田合成九州 | 15 | ロックASSY | 55560-48070 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | PA6/ABS | | | | | |
| 豊田合成九州 | 16 | タッピングスクリュー | 90167-40057 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | TSB1120G | | | | | |
| 豊田合成九州 | 17 | ケースS/A PAB | GA240-23790 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | SPC | | | | |
| 豊田合成九州 | 18 | フランジナット | GK120-01030 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | SWRCH10R | | | | | |
| 豊田合成九州 | 19 | バーコードラベル | GA294-00360 | | その他 | 打ち抜き | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ユボ紙 | | | | |
| 豊田合成九州 | 20 | タッピングスクリュー | 90168-40113 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | SWRM | | | | | |
| 豊田合成九州 | 21 | スクリューウィズワッシャー | 63885-34751 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | SWRM12/SWRH | | | | | |
| 豊田合成九州 | 22 | スクリューウィズワッシャー | 90167-50063 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | TSB1122G | | | | | |
| 豊田合成九州 | 23 | ナットスプリング | 90183-05050 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | | SPS60 | | | | | |
| 豊田合成九州 | 24 | ナットウイズワッシャー | 90182-06011 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | TSB1002G/SPH540 | | | | | |
| 豊田合成九州 | 25 | クリップ | 90467-09233 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | POM | | | | | |
| 豊田合成九州 | 26 | タッピングスクリュー | 93568-55014 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | TSB1122G | | | | | |
| 豊田合成九州 | 27 | 識別シール | GK210-51820 | | その他 | 打ち抜き | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ミラーコート紙 | | | | |
| 豊田合成九州 | 28 | スクリューウィズワッシャー | 90159-50327 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | S15C | | | | | |
| 豊田合成九州 | 29 | タッピングスクリュー | 90167-40057 | | 鉄鋼 | 冷間鍛造 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | TSB1120G | | | | | |
| 豊田合成九州 | 30 | FRアッシュレセプタクルリーナス | GN332-01410 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | | SUS301 | | | | | |
| 豊田合成九州 | 31 | クリップ | 90467-05172 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | POM | | | | | |
| 豊田合成九州 | 32 | レンズイルミランプ | 81362-78010 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | PMMA | | | | | |
| 太平洋工業 | 1 | — | — | | 樹脂 | 組付 | | | | | | | | | | | | ○ | | | — | — | OA部品 | 0.1万個 | | | |
| 太平洋工業 | 2 | BRACKET,FR BUMPER EXTENSION MOUNTING | 52114-48650-000A | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | PP | 400t | OA部品 | 0.1万個 | | | |
| 太平洋工業 | 3 | EXTENSION,FR DOOR INS PNL REUNF,FR RH/LH | 67165/6-48020 | | 鉄鋼 | プレス 溶接 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | SCGA270CX-45 | 200t — | ボデー部品 | 0.9万個 | | | |
| 太平洋工業 | 4 | R/F,BACK DOOR,LWR INNER RH/LH | 67177/8-78030 | | 鉄鋼 | 溶接 | | | | | ○ | | | | | | | | | — | — | — | ボデー部品 | 1.1万個 | | | |
| 太平洋工業 | 5 | R/F,BACK DOOR,LWR INNER RH/LH | 67177/8-78030-000A | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | SCGA270CX-45 | 300t | ボデー部品 | 1.1万個 | | | | |
| 太平洋工業 | 6 | — | — | | 樹脂 | — | | | | | | | | | | | | ○ | | — | — | — | OA部品 | 0.02万個 | | | |
| 太平洋工業 | 7 | EXTENSION,BACK DOOR OUTER PANEL | 67137-48010-000A | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | PP | 450t | OA部品 | 0.02万個 | | | | |
| 太平洋工業 | 8 | — | — | | 鉄鋼 | プレス、めっき、カシメ、電着 塗装 | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | SPH440-OD | 800t | OA部品 | 0.9万個 | | | |
| フタバ九州 | 1 | インバネブレース | |  | 鉄鋼 | CW (アーケ溶接) | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 7,576 | | | |
| フタバ九州 | 2 | インバネブレース | |  | 鉄鋼 | CW (スポット溶接) | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 6,095 | | | |
| フタバ九州 | 3 | | 44590-33260 |  | 鉄鋼 | CW (スポット溶接、締結、識別スタンプ押印) | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 465 | | | |
| フタバ九州 | 4 | | |  | 鉄鋼 | プレス | | | ○ | | | | | | | | | | | | SCGA440-45 | 200-300t PRG | | | 14,000 | | |

| 仕入先名 | 各社 No. | LV2 | | 構成品写真 | 区分 | 主な工法 | 工法・ニーズ | | | | | | | | | | | | | | 材質 | 設備クラス | 製品サイズ | 用途・機能 | 月産数量 |
|--------|-----------|-------------------------------------|----------------|---|----------|-----------------|--------|-------|-----|---------|----|----|------|------|------|----|------|----|------|-----|-----------------|------------------|---------------------|-------|--------|
| | | 部品 | 品番 | | | | 鋳造 | 鋳造/圧造 | プレス | その他機械加工 | 切削 | 溶接 | 射出成型 | 押出成形 | ゴム成形 | 塗装 | 表面処理 | 組立 | 基板実装 | その他 | | | | | |
| フタバ九州 | 5 | INSURATOR, EXHAUST, PIPE HEAT, NO.1 | F7551-25030 |  | 鉄鋼 | プレス | | | ○ | | | | | | | | | | | | SUS439MT | 200-300t PRG | | | 150 |
| フタバ九州 | 6 | | |  | 鉄鋼 | プレス | | | ○ | | | | | | | | | | | | SHGA440-45 | 150-200t TDM | | | 14,000 |
| FTS九州 | 1 | COVER, FUEL TANK, UPR | 77611-78020 | | 樹脂 | | | | | | | | | | | | | | | | PE-LD発泡材 | | | | |
| FTS九州 | 2 | BRACKET, FUEL TANK | 77716-78010 | | 鉄鋼 | ラインベーサー | | | | | | | | | | | | | | | SHGA440 | 200t | | | |
| FTS九州 | 3 | BRACKET, FUEL TANK | 77751-78030 | | 鉄鋼 | ラインベーサー | | | | | | | | | | | | | | | SHGA270 | 200t | | | |
| FTS九州 | 4 | | | | 非鉄金属 | TRプレス | | | | | | | | | | | | | | | A30004P | 800t | アルミインシュレーター(エンボス加工) | | |
| 九州市光工業 | 1 | HEATSINK | M64011-0050 |  | 非鉄金属 | プレス | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | アルミ合金 A1050-H24 | 200t | | | 2500 |
| 九州市光工業 | 2 | LED CIRCUIT ASSY US | M64031-1000 |  | 電子部品 | 表面実装 | | | | | | | | | | | ○ | | | | 基板及び各種電子素子の組合せ | — | | | 2500 |
| 九州市光工業 | 3 | SCREW(Φ4_L10) | 0009M2-2990 |  | 鉄鋼樹脂 | 成形、プレス、熱処理(脱脂) | | | | | | | | | | | | | | | スワッチ | — | | | 5000 |
| 九州市光工業 | 4 | SCREW (Φ4_L12)TORX | 0009M2-3260 |  | 鉄鋼樹脂 | 成形、プレス、熱処理(脱脂) | | | | | | | | | | | | | | | スワッチ | — | | | 2500 |
| 九州市光工業 | 5 | SCREW | 000091-4142 |  | 鉄鋼樹脂 | 成形、プレス、熱処理(脱脂) | | | | | | | | | | | | | | | スワッチ | — | | | 32500 |
| 九州市光工業 | 6 | AJ SCREW | 0F09M2-3280 |  | 鉄鋼樹脂 | 成形、プレス、熱処理(脱脂) | | | | | | | | | | | | | | | スワッチ | — | | | 5000 |
| 九州市光工業 | 7 | WASHER | 000906-3930 |  | 鉄鋼 | 成形、プレス、熱処理(脱脂) | | | | | | | | | | | | | | | CSP ステンレス鋼板 | — | | | 2500 |
| 九州市光工業 | 8 | PK(GASKET) | 000932-4540 |  | ゴム | コンプレッション(鍛り込み材) | | | | | | | | ○ | | | | | | | シリコン Shore 40 | 250t プレス | | | 2500 |
| 九州市光工業 | 9 | PK | 000932-4460 |  | ゴム | コンプレッション | | | | | | | | ○ | | | | | | | EPDM | 250t プレス | | | 2500 |
| 九州市光工業 | 10 | CAP(A)低硫黄 | 000924-7940 |  | 樹脂 | コンプレッション | | | | | | | | ○ | | | | | | | ブレンドポリマー | 350t プレス | | | 2500 |
| 九州市光工業 | 11 | 9B2 固定 BKT (RH) | A4V101-0110 |  | 樹脂 | 成型 | | | | | | ○ | | | | | | | | | ABS-2A | 100t | | | 12500 |
| 九州市光工業 | 12 | 9B2 可動 BKT-B (RH) | A4V121-0070 |  | 樹脂 | 成型 | | | | | ○ | | | | | | | | | | ABS-2A | 100t | | | 12500 |
| 九州市光工業 | 13 | HRNS.A-A | H13441-3100 |  | ワイヤーハーネス | 圧着、組立、テーピング | | | | | | | | | | ○ | | | | | 銅、樹脂、 | — | | | 2500 |
| 三五九州 | 1 | BOSS | 17141-25181-30 | | 鉄鋼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1万個 |
| 三五九州 | 2 | CONE,EXHAUST MANIFOLD,№3 | 17141-25180-09 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | TR800 t | 三河生産、九州現調化希望セット取 | | | 1万個 |
| 三五九州 | 3 | CONE,EXHAUST MANIFOLD,№4 | 17141-25180-10 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | TR800 t | 三河生産、九州現調化希望セット取 | | | 1万個 |
| 三五九州 | 4 | FLANGE,EXHAUST MANIFOLD,№2 | 17141-25202-02 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | FB1800 t | 三河生産、九州現調化希望複数取 | | | 1万個 |
| 三五九州 | 5 | REINFORCEMENT, EXHAUST PIPE CLAMP | 58189-42020-01 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | TR800 t | 三河生産、九州現調化希望 | | | 1万個 |
| 三五九州 | 6 | BRACE, FR MOUNTING BRACKET, LH | 57226-42020 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | TR800 t | 三河生産、九州現調化希望 | | | 1万個 |
| 三五九州 | 7 | REINFORCEMENT, FR SIDE MEMBER,№1 LH | 57152-33050-01 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | TR500 t | 三河生産、九州現調化希望 | | | 1万個 |
| 三五九州 | 8 | REINFORCEMENT, FR SIDE MEMBER №2 LH | 57154-33040-01 | | 鉄鋼 | プレス | | ○ | | | | | | | | | | | | | TR1800 t | 三河生産、九州現調化希望 | | | 1万個 |

| 仕入先名 | 各社 No. | LV2 | | 構成品写真 | 区分 | 主な工法 | 工法・ニーズ | | | | | | | | | | | | | | 材質 | 設備クラス | 製品サイズ | 用途・機能 | 月産数量 | |
|--------|-----------|---|-----------------------|---|-----|---------|--------|-------|-----|---------|----|----|------|------|------|----|------|----|------|-----|----|-------------|--------------|-------|------|--|
| | | 部品 | 品番 | | | | 鋳造 | 鋳造/圧造 | プレス | その他機械加工 | 切削 | 溶接 | 射出成型 | 押出成形 | ゴム成形 | 塗装 | 表面処理 | 組立 | 基板実装 | その他 | | | | | | |
| 三九州 | 9 | REINFORCEMENT, FR SIDE MEMBER No4 LH | 57158-33030 | | 鉄鋼 | プレス | | | ○ | | | | | | | | | | | | | TR400 t | 三河生産、九州現調化希望 | | 1万個 | |
| 九州イノック | 1 | | 90467-05172 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 九州イノック | 2 | 219A GROMMET WASHER (菊池 BLOW) | (85373-33020-A) |  | 樹脂 | 押出 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | TPO | | | | |
| 九州イノック | 3 | SP050V-30-50-15P 240B (菊池 BLOW) | (SP050V-30-50) | | 不織布 | プレス | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 不織布 | | | | |
| 九州イノック | 4 | 100B ¹ NO.1 LHD (菊池 INJ) | 55328-76070 |  | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂PP | | | | |
| 九州イノック | 5 | 100B ¹ NO.1 LHD NO.1 (栄光DC) | 55318-76110 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂 | | | | |
| 九州イノック | 6 | 100B ¹ NO.2 LHD NO.2 (栄光DC) | 55317-76100 |  | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂 | | | | |
| 九州イノック | 7 | | 90467-05172 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂PP | | | | |
| 九州イノック | 8 | | 75867-33030 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂PP | | | | |
| 九州イノック | 9 | 75601-48080-P01 (行機 塗装加工) | (75601-48080-P01) |  | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂PP | | | | |
| 九州イノック | 10 | 75601-48080-P02 (行機 塗装加工) | (75601-48080-P02) |  | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂PP | | | | |
| 九州イノック | 11 | | 90467-09206 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂PP | | | | |
| 九州イノック | 12 | | 90467-09232 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂PP | | | | |
| 九州イノック | 13 | EPT685R-T8-96-93-IKEI (行機 塗装加工) | 62653-78040 | | ゴム | プレス | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ゴム | | | | |
| 九州イノック | 14 | EPT685R-T8-63-34-IKEI (行機 塗装加工) | 62653-78050 |  | ゴム | プレス | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ゴム | | | | |
| 九州イノック | 15 | E4088-T3.5-15-30-4P (行機 塗装加工) | 76873-78020 |  | ゴム | プレス | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ゴム | | | | |
| 九州イノック | 16 | EPT686-2-20-70-2PK (行機 塗装加工) | 76872-78020 |  | ゴム | プレス | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ゴム | | | | |
| 九州イノック | 17 | EPT686-T3-10-50-2P (行機 塗装加工) | 87268-78110 |  | ゴム | プレス | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ゴム | | | | |
| 九州イノック | 18 | E4388T-2.5-10-30-1P (行機 塗装加工) | (E4388T-2.5-10-30-1P) |  | ゴム | プレス | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ゴム | | | | |
| 九州イノック | 19 | | 90467-05172 | | 樹脂 | 射出成形 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 樹脂PP | | | | |
| 高木製作所 | 1 | 小物プレス品 | 90119-06993 | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | | ○ | | | | | 鉄/六価クロムメッキ | 順送300t | | | |
| 高木製作所 | 2 | 小物プレス品 | 90167-50063 | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 鉄/ニッケル亜鉛メッキ | 順送110t | | | |
| 高木製作所 | 3 | 小物プレス品 | 90179-06349 | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 鉄/六価クロムメッキ | 順送200t | | | |
| 高木製作所 | 4 | 小物プレス品 | 62653-78040 | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 搬送160 t | | | |
| 高木製作所 | 5 | 小物プレス品 | 62653-78050 | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 搬送160 t | | | |
| 高木製作所 | 6 | 小物プレス品 | 76873-78020 | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 鉄/六価クロムメッキ | 順送200t | | | |
| 高木製作所 | 7 | 小物プレス品 | 76872-78020 | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 鉄/六価クロムメッキ | 順送200t | | | |
| 高木製作所 | 8 | 小物プレス品 | 87268-78010 | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 順送200t | | | |
| 高木製作所 | 9 | 小物プレス品 | (E4388R-6-8-40-1P) | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 順送200t | | | |
| 高木製作所 | 10 | 小物プレス品 | (E4388T-2.5-10-30-1P) | | 鉄鋼 | プレス・めっき | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 順送80t | | | |

